

**EN - PRODUCT INFORMATION SHEET**

<b>Supplier's name or trade mark:</b>		Cylinda			
<b>Supplier's address:</b>		ELEKTROSKANDIA SVERIGE AB, NORRVIKENLEDEN 97, 1927			
<b>Model identifier:</b>		F3185NVE			
<b>Type of refrigerating appliance:</b>					
<b>Low-noise appliance:</b>		No	<b>Design type:</b>		Freestanding
<b>Wine storage appliance:</b>		No	<b>Other refrigerating appliance:</b>		Yes
<b>General product parameters:</b>					
<b>Parameter</b>		<b>Value</b>	<b>Parameter</b>		<b>Value</b>
<b>Overall dimensions (millimetre)</b>	<b>Height</b>	1860	<b>Total volume (dm³ or l)</b>		279
	<b>Width</b>	595			
	<b>Depth</b>	650			
<b>EEl</b>		100	<b>Energy efficiency class</b>		E
<b>Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)</b>		41	<b>Airborne acoustical noise emission class</b>		C
<b>Annual energy consumption (kWh/a)</b>		249.00	<b>Climate class:</b>		extended temperate/tropical I/
<b>Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		10	<b>Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable</b>		43
<b>Winter setting</b>		No			
<b>Compartment Parameters:</b>					
<b>Compartment type</b>		<b>Compartment parameters and values</b>			
		<b>Compartment Volume (dm³ or l)</b>	<b>Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3</b>	<b>Freezing capacity (kg/24 h)</b>	<b>Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)</b>
<b>Pantry</b>	No	0.0	17	-	M
<b>Wine storage</b>	No	0.0	12	-	M
<b>Cellar</b>	No	0.0	12	-	M
<b>Fresh food</b>	No	0.0	4	-	A
<b>Chill</b>	No	0.0	2	-	M
<b>0-star or ice- making</b>	No	0.0	0	-	M
<b>1-star</b>	No	0.0	-6	-	M
<b>2-star</b>	No	0.0	-12	-	M
<b>3-star</b>	No	0.0	-18	-	M
<b>4-star</b>	Yes	279.9	-18	13.00	A
<b>2-star section</b>	No	0.0	-12	-	M
<b>Variable temperature compartment</b>	No	0.0	-	-	M
<b>FOR 4-STAR COMPARTMENTS</b>					
<b>Fast freeze facility</b>				<b>Yes</b>	
<b>Light source parameters(a,b):</b>					
<b>Type of light source</b>				LED	
<b>Energy efficiency class</b>				F	
<b>Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:</b>				12	
<b>Additional information:</b>				-	
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b is found: : <a href="http://www.cylinda.se">www.cylinda.se</a>					
(a) as determined in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).					
(b) changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.					
(c)if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.					

**DA - PRODUKTINFORMATIONSBLAD**

Leverandørens navn eller varemærke:		Cylinda			
Leverandørens adresse:		ELEKTROSKANDIA SVERIGE AB, NORRVIKENLEDEN 97, 1927			
Model identifikator:		F3185NVE			
Køleudstyrstype:					
Apparat med lavt støjniveau:		Nej	Designstype:	Frit stående	
Vinopbevaringsapparat:		Nej	Andet køleudstyr:	Ja	
<b>Generelle produktparametre:</b>					
Parameter		Værdi	Parameter	Værdi	
Overordnede mål (millimeter)	Højde	1860	Samlet volumen (dm <sup>3</sup> eller l)	279	
	Bredde	595			
	Dybde	650			
EEI		100	Energieffektivitetsklasse	E	
Luftbåren akustisk støjemission (dB (A) re 1 pW)		41	Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	
Årligt energiforbrug (kWh/a)		249.00	Klimaklasse:	Udvidet tempereret/Tropisk k/	
Minimal omgivelsestemperatur (°C), som køleapparatet er egnet til		10	Maksimal omgivelsestemperatur (°C), som køleapparatet er egnet til	43	
Vinter indstilling		Nej			
<b>Rumparametre:</b>					
Rumtype		Rumparametre or værdier			
		Rumvolumen (dm <sup>3</sup> eller l)	Anbefalet temperaturindstilling til optimeret madopbevaring (°C) Disse indstillinger må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelserne i bilag IV, tabel 3	Frysekapacitet (kg/24 t)	Afrimningstype (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)
Spisekammer	Nej	0.0	17	-	M
Opbevaring af vin	Nej	0.0	12	-	M
Kælder	Nej	0.0	12	-	M
Frisk mad	Nej	0.0	4	-	A
Afkøle	Nej	0.0	2	-	M
0-stjerne eller isfremstilling	Nej	0.0	0	-	M
1-stjerne	Nej	0.0	-6	-	M
2-stjerne	Nej	0.0	-12	-	M
3-stjerne	Nej	0.0	-18	-	M
4-stjerne	Ja	279.9	-18	13.00	A
2-stjerne sektion	Nej	0.0	-12	-	M
Rum med variabel temperatur	Nej	0.0	-	-	M
<b>TIL 4-STJERNEDE RUM</b>					
Hurtig fryseanlæg			<b>Ja</b>		
<b>Lyskildeparametre (a,b):</b>					
Lyskildetype			LED		
Energieffektivitetsklasse			F		
Minimum varighed af den garanti, der tilbydes af producenten:			12		
Yderligere oplysninger:			-		

Link til producentens websted, hvor der findes oplysningerne i henhold til punkt 4(a) i bilag til forordning (EU) 2019/2019b: : [www.cylinda.se](http://www.cylinda.se)

(a) i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2015 (2).

b) ændringer af disse poster betragtes ikke som relevante med henblik på artikel 4 stk. 4 i forordning (EU) 2017/1369.

c) hvis produkt databasen automatisk genererer det endelige indhold i denne celle, skal leverandøren ikke indtaste disse data.

**FI - TUOTETIETOLEHTI**

Toimittajan nimi tai tavaramerkki:		Cylinda			
Toimittajan osoite:		ELEKTROSKANDIA SVERIGE AB, NORRVIKENLEDEN 97, 1927			
Mallin tunniste:		F3185NVE			
Kylmälaitteen tyyppi:					
Hiljainen laite:		Ei	Malli:		LATTIAMALLINE N
Viinikaappi:		Ei	Muu kylmälaitte:		Kyllä
Yleiset tuoteparametrit:					
Parametri		Arvo	Parametri		Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	1860	Kokonaistilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)		279
	Leveys	595			
	Syvyys	650			
EEI		100	Energiatehokkuusluokka		E
Ilmassa kulkeutuvat akustiset melupäästöt (dB(A) re 1 pW)		41	Ilmassa kulkeutuvan akustisen melun päästöluokka		C
Energian vuosikulutus (kWh/a)		249.00	Ilmastoluokitus:		Laajennettu lauhkea/Trooppinen/
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jossa kylmälaitetta voi käyttää		10	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jossa kylmälaitetta voi käyttää		43
Talviasetus		Ei			
Osaston parametrit:					
Osaston tyyppi		Osaston parametrit ja arvot			
		Osaston tilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)	Suosittelut lämpötila-asetukset elintarvikkeiden optimoituun säilytykseen Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysolosuhteiden kanssa	Pakastusteho (kg/24 h)	Sulatustyyppi (automaattinen sulatus=A, manuaalinen sulatus=M)
Ruokakomero	Ei	0.0	17	-	M
Viinikaappi	Ei	0.0	12	-	M
Kellari	Ei	0.0	12	-	M
Tuoretuotteet	Ei	0.0	4	-	A
Viillennys	Ei	0.0	2	-	M
0-star tai jääpalakone	Ei	0.0	0	-	M
1-star	Ei	0.0	-6	-	M
2-star	Ei	0.0	-12	-	M
3-star	Ei	0.0	-18	-	M
4-star	Kyllä	279.9	-18	13.00	A
2-star osasto	Ei	0.0	-12	-	M
Muuttuvan lämpötilan osasto	Ei	0.0	-	-	M
4 TÄHDEN OSASTOILLE					
Pikapakastus				Kyllä	
Valonlähteen parametrit (a,b):					
Valonlähteen tyyppi				LED	
Energiatehokkuusluokka				F	
Valmistajan myöntämän takuun minimikesto:				12	
Lisätiedot:				-	
Linkki valmistajan verkkosivustolle, josta löytyvät asetuksen (EU) 2019 / 2019b liitteessä olevan kohdan 4(a) tiedot: : <a href="http://www.cylinda.se">www.cylinda.se</a>					

(a) kuten on määritetty komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 (2) mukaisesti.  
(b) näiden erien muutoksia ei pidetä merkityksellisinä asetuksen (EU) 2017/1369 artiklan 4 kohdan 4 soveltamiseksi.  
(c) jos tuotetietokanta tuottaa automaattisesti tämän solun sisällön, toimittaja ei saa syöttää näitä tietoja.

**NO - PRODUKTINFORMASJONSBLAD**

Leverandørens navn eller varemerke:		Cylinda			
Leverandørens adresse:b:		ELEKTROSKANDIA SVERIGE AB, NORRVIKENLEDEN 97, 1927			
Modellidentifikator:		F3185NVE			
Type kjøleinnretning:					
Støyfattig apparat:		Nei	Designtype:		Frittstående
Vin lagringsapparat:		Nei	Annet kjøleutstyr:		Ja
Generelle produktparametere:					
Parameter		Verdi	Parameter		Verdi
Produktdimensjoner (millimeter)	Høyde	1860	Totalt volum (dm <sup>3</sup> eller l)	279	
	Bredde	595			
	Dybde	650			
EEI		100	Energieffektivitetsklasse		E
Luftbåren akustisk støyutslipp (dB (A) re 1 pW)		41	Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse		C
Årlig energiforbruk (kWh / a)		249.00	Klimaklasse:		Utvidet temperert/Tropisk /
Minimum omgivelsestemperatur (° C) som kjøleinnretningen er egnet for		10	Maksimal omgivelsestemperatur (° C) som kjøleinnretningen er egnet for		43
Vinterinnstilling		Nei			
Romparametere:					
Romtype		Romparametere og verdier			
		Romvolum (dm <sup>3</sup> eller l)	Anbefalt temperaturinnstilling for optimal matlagring (° C) Disse innstillingene skal ikke være i strid med lagringsbetingelsene angitt i vedlegg IV, tabell 3	Fryserens kapasitet (kg / 24 t)	Avrimingstype (automatisk avriming = A, manuell avriming = M)
Spiskammers	Nei	0.0	17	-	M
Vinlagring	Nei	0.0	12	-	M
Kjeller	Nei	0.0	12	-	M
Fersk mat	Nei	0.0	4	-	A
Avkjøle	Nei	0.0	2	-	M
0-stjerne eller isdannelse	Nei	0.0	0	-	M
1-stjerne	Nei	0.0	-6	-	M
2-stjerner	Nei	0.0	-12	-	M
3-stjerner	Nei	0.0	-18	-	M
4-stjerner	Ja	279.9	-18	13.00	A
2-stjerners seksjon	Nei	0.0	-12	-	M
Variabelt temperaturrem	Nei	0.0	-	-	M
FOR 4-STJERNERS ROM					
Rask fryseanlegg				Ja	
Lyskildeparametere,a,b:					
Type lyskilde				LED	
Energieffektivitetsklasse				F	
Minimum varighet av garantien som tilbys av produsentenb:				12	
Tilleggsinformasjon:				-	
Nettlink til produsentens nettsted, der informasjonen i punkt 4 (a) vedlegg til forordning (EU) 2019 / 2019b finnes: : <a href="http://www.cylinda.se">www.cylinda.se</a>					

- (a) som bestemt i samsvar med kommisjonens delegerede forordning (EU) 2019/2015 (2).  
 (b) endringer i disse artiklene skal ikke anses å være relevante for formålene med artikkel 4 nr. 4 i forordning (EU) 2017/1369.  
 (c) hvis produkt databasen automatisk genererer det endelige innholdet i denne cellen, skal ikke leverandøren legge inn disse dataene.

## SV - PRODUKTINFORMATIONSAARK

Leverantörens namn och varumärke:		Cylinda			
Leverantörens adressb:		ELEKTROSKANDIA SVERIGE AB, NORRVIKENLEDEN 97, 1927			
Modellidentifikatorer:		F3185NVE			
Typ av kylskåpsapparat:					
Tystgående apparat:		Nej	Designtyp:		Fristående
Vinförvaringsapparat:		Nej	Annan kylskåpsapparat:		Ja
Allmänna produktparametrar:					
Parameter		Värde	Parameter		Värde
Generella dimensioner (millimeter)	Höjd	1860	Total volym (dm <sup>3</sup> eller l)		279
	Vikt	595			
	Djup	650			
EEI		100	Energieffektivitetsklass		E
Luftburen akustisk bullerutstrålning (dB(A) re 1 pW)		41	Luftburen akustisk bullerutstrålningsklass		C
Årlig energikonsumtion (kWh/a)		249.00	Klimatklass		Utökad temperatur/Tropiskt/
Lägsta omgivande temperatur (°C) för vilken kylskåpsapparaten är passande		10	Högsta omgivande temperatur (°C) för vilken kylskåpsapparaten är passande		43
Vinterinställning		Nej			
Fackparametrar					
Facktyp		Fackparametrar och värden			
		Fackvolym (dm <sup>3</sup> eller l)	Rekommenderad temperaturinställning för optimerad matförvaring (°C) Dessa inställningar får inte strida mot förvaringsvillkor angivna i bilaga IV, tabell 3	Frysningsskapacitet (kg/24 tim)	Avfrostningstyp (automatisk avfrostning=A, manuell avfrostning=M)
Skafferi	Nej	0.0	17	-	M
Vinlagring	Nej	0.0	12	-	M
Källare	Nej	0.0	12	-	M
Färsk mat	Nej	0.0	4	-	A
Chili	Nej	0.0	2	-	M
0 stjärnor eller istillverkning	Nej	0.0	0	-	M
1-stjärnig	Nej	0.0	-6	-	M
2-stjärnig	Nej	0.0	-12	-	M
3-stjärnig	Nej	0.0	-18	-	M
4-stjärnig	Ja	279.9	-18	13.00	A
2-stjärnig sektion	Nej	0.0	-12	-	M
Fack med variabelt temperatur	Nej	0.0	-	-	M
FÖR 4-STJÄRNIGA FACK					
Snabbfrysningssfunktion				Ja	
Ljuskällparametrar, b:					
Typ av ljuskälla				LED	
Energieffektivitetsklass				F	
Min. varaktighet av garanti erbjuden av tillverkaren b:				12	
Ytterligare information:				-	
Webblänk till tillverkarens webbplats där info i punkt 4(a) Annex of Regulation (EU) 2019/2019b kan hittas: : <a href="http://www.cylinda.se">www.cylinda.se</a>					

(a) som bestämt i enlighet med Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 (2).

(b) ändringar av dessa artiklar skall inte anses relevanta för syftet med punkt 4 i artikel 4 av föreskrift (EU) 2017/1369.

(c) om produkt databasen automatiskt genererar det definitiva innehållet i den här cellen ska leverantören inte ange dessa data.





