

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014

Leverantörens namn eller varumärke: Cylinda

Leverantörens adress: Bengt Thaysen, ELEKTROSKANDIA SVERIGE AB, NORRVIKENLEDEN 97, 19270 SOLLENTUNA, SWEDEN

Modellbeteckning: FTTK4275E

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde		Parameter	Värde	
Nominell kapacitet (kg)	Nominell kapacitet	5,0	Mått i cm	Höjd	85
	Nominell tvättkapacitet	7,0		Bredd	60
				Djup	58
Energieffektivitetsindex	EEl _W	80,0	Energieffektivitetsklass	EEl _W	D
	EEl _{WD}	82,0		EEl _{WD}	E
Tvätteffektivitetsindex	I _W	1,04	Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)	I _R	5,0
	J _W	1,04		J _R	5,0
Energianvändning, i kWh per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktummlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40-60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	0,690		Energianvändning, i kWh per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktummlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	3,257	
Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40-60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet)	45		Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktummlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet)	80	

Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktummlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60	Nominell tvättkapacitet	42	Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktummlaren för hushållsbruk, med användning av tvätt- och torkcykeln	Nominell kapacitet	38
	Halv kapacitet	39		Halv kapacitet	27
	Fjärdedels kapacitet	27			
Centrifugeringshastighet (varv/min)	Nominell tvättkapacitet	1 200	Restfukthalt (%)	Nominell tvättkapacitet	53
	Halv kapacitet	1 200		Halv kapacitet	53
	Fjärdedels kapacitet	1 200		Fjärdedels kapacitet	53
Programtid för eco 40-60 (h:mm)	Nominell tvättkapacitet	3:28	Centrifugeringseffektivitetsklass	B	
	Halv kapacitet	2:42			
	Fjärdedels kapacitet	2:42			
Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40-60) vid nominell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)	76		Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)	Nominell kapacitet	6:30
				Halv kapacitet	4:30
Typ	Fristående		Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller för centrifugeringsfasen för programmet eco 40-60 vid nominell tvättkapacitet.	B	
Frånläge (W)	0,50		Standbyläge (W)	1,00	
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4,00		Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	Ej tillämpligt	
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 12 månader					
Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln			NEJ		
Ytterligare information:					

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns:
<http://www.cylinda.se>